



Fiche technique

TIMEPORT™

TELEPHONE MOBILE TRI-BANDE



Modèle L7089
GSM 900/1800/1900 MHz

La communication sans limite

Motorola s'affranchit des limites, technologiques et géographiques.

Le téléphone tri-bande GSM TimePort L7089 est conçu pour apporter les solutions complètes à ceux qui veulent gérer efficacement leur vie professionnelle et privée.

Aucun autre téléphone ne se plie mieux aux demandes des utilisateurs mobiles et actifs.

Léger, performant, fonctionnel, il préfigure la nouvelle génération des téléphones GSM.



Références des accessoires

Le téléphone tri-bande Motorola TimePort L7089 offre une gamme étendue d'accessoires, parmi lesquels :

Solutions de transport



Housse en cuir
CCA7000
Etui en cuir
CCA7010
Clip ceinture
CCA7100

Accessoires mains-libres



Kit mains-libres portable
HSK9000

Accessoires de voiture



Chargeur allume-cigare
CLA9000
Support de téléphone
HUC7000

Chargeurs



Mini-chargeur de voyage
CHA9050
Base chargeur de bureau
CHA7200

Kit de voiture⁴



Kit de voiture professionnel DSP
HFK7200

¹ Vérifiez avec l'opérateur les accords de roaming et la couverture en Amérique.

² L'utilisation de cette fonction est soumise à diverses lois concernant le caractère privé des conversations téléphoniques.

³ Fonction dépendant du réseau, de l'abonnement, de la carte SIM ou de l'opérateur. Non disponible dans tous les pays. Sélection manuelle du tri-bande uniquement disponible sur les réseaux tri-bandes. Roaming international possible selon les accords de roaming entre les opérateurs. Le support IrDA[®] peut nécessiter un logiciel spécial.

⁴ Nécessite une installation professionnelle.

Arguments de vente

Technologie tri-bande

- La technologie tri-bande² permet au téléphone de se connecter aux fréquences GSM 900/1800 (sélection automatique) ou GSM 1900 (sélection manuelle), pour une qualité d'appel parfaite et une large couverture en roaming. Désormais, votre client reste en contact où qu'il soit en Europe, en Afrique, en Asie, en Australie ou en Amérique¹.

Activation vocale

- Le TimePort L7089 permet de gagner du temps grâce à l'activation vocale des numéros et des fonctions. Après avoir enregistré et programmé jusqu'à 25 noms et numéros, il suffit d'appuyer sur le "bouton malin" et de prononcer l'un de ces noms. Le TimePort L7089 composera le numéro associé à ce nom. L'utilisateur peut également appuyer sur la touche "Accès rapide" puis activer par la voix 9 fonctions pré-programmées.

Mémo vocal² VoiceNote™³

- Lorsque votre client n'a ni crayon ni papier, ou qu'il n'est pas libre de tous ses mouvements, il peut facilement enregistrer un message ou une conversation téléphonique.

Ecran large holographique Optimax™

- Ecran pouvant afficher jusqu'à 5 lignes de texte plus 1 ligne d'icônes et 1 ligne de commande. Ecran unique de Motorola à contraste renforcé, pour améliorer la lecture, dans toutes les conditions d'éclairage, quel que soit l'angle de vision.

Alerte VibraCall™

- Quand la sonnerie du téléphone est inopportune, le vibreur évite de perturber l'entourage de l'utilisateur.

Solutions data³



Modem
Smart CELLect™
PCC9050

Batteries



600 mAh Lilon standard
Batterie livrée en standard
500 mAh Lilon légère
BLS7050
500 mAh NiMH
BNX7050
1000 mAh Lilon haute capacité
BLX7100

Connexion IrDA³

- Avec la communication par infra-rouge, votre client peut établir la liaison et échanger des données entre son téléphone et son PC, sans avoir recours à un câble de connexion. Il peut également gérer son agenda et ses messages SMS grâce au logiciel TrueSync™ programmé dans son téléphone TimePort L7089.

Support Data intégré

- Plus besoin d'une carte PCMCIA pour la transmission de données informatiques ou de fax : le téléphone se connecte directement à un PC avec le modem Smart CELLect™ de Motorola (en option). Cette solution est une alternative à la connexion à un PC par infrarouge.

Applications Sim Toolkit (phase 2+)

- Prêt à recevoir des applications proposées par les opérateurs pour obtenir informations ou services interactifs.

Codage de voix qualité tri-codec

- Le TimePort L7089 offre la qualité optimale du son digital EFR³.

Kit mains-libres piéton

- Le kit piéton proposé en accessoire optionnel se connecte sans adaptateur, directement au téléphone. Il permet ainsi une parfaite liberté de mouvement.



Performances des batteries

Batteries	600 mAh Lilon Standard	500 mAh Lilon Légère	500 mAh NiMH	1000 mAh Lilon Haute capacité
Autonomie en communication	2h à 3h30	2h à 3h	2h à 3h	2h30 à 5h30
Autonomie en veille	40-150 heures	40-120 heures	40-120 heures	75-240 heures
Poids (téléphone + batterie)	108 gr.	108 gr.	135 gr.	127 gr.

Remarque : tous ces temps sont approximatifs et varient selon la configuration du réseau, la puissance du signal, la carte SIM et les fonctions sélectionnées.



Liste complète des fonctions

Interface utilisateur

Type d'affichage

- Affichage graphique à cristaux liquides texte + icônes, Haute résolution.
- Nombre de lignes d'affichage : jusqu'à 5 lignes + icônes
- Système "Optimax™" à lecture holographique
- Eclairage clavier/écran
- Contraste ajustable

Symboles d'affichage

- Affichage permanent de la puissance du signal reçu
- Communication en cours
- Téléphone en roaming
- Message vocal en attente
- Message écrit en attente
- Sonnerie activée
- Etat de charge de la batterie

Touches dédiées

- touche d'accès rapide aux fonctions
- Touche supérieure et inférieure : Réglage du volume du clavier, écouteur et sonnerie/défilement du répertoire
- Bouton VoiceNote : Activation vocale
- Bouton malin - Accès direct au répertoire téléphonique
- Touche 'secret' sur le dessus du téléphone

Langues

- 16 langues d'Europe de l'Ouest
- 11 langues d'Europe de l'Est
- Sélection automatique de la langue en fonction de la carte SIM

Types d'alerte

- Vibreur VibraCall™
- Mode vibrations puis sonnerie
- 11 sonneries programmables
- Tonalité de batterie déchargée
- Indicateur lumineux

Autres caractéristiques

- Numérotation abrégée
- Clavier rétro-éclairé
- Liste du menu personnalisable
- Liste des fonctions 'accès rapide' personnalisable

Répertoires téléphoniques

Mémoire du téléphone de 100 numéros

Carte SIM : selon la carte

10 derniers numéros

- Mémorisation des 10 derniers numéros composés
- Mémorisation des 10 derniers appels reçus ou sans réponse (si utilisation de l'identification de l'appelant)
- Mémorisation de la date et de l'heure de l'appel

Répertoire

- Classement alphabétique des noms (rappel par nom ou par emplacement mémoire)
- Enchaînement de mémoires/pauses de numérotation
- Chargement automatique de la mémoire
- Défilement de la mémoire
- Affichage de la mémoire disponible
- Edition de numéros
- Numérotation rapide (9 numéros affectés chacun à une touche) à partir du répertoire du téléphone, de la carte SIM ou de la liste restreinte de numéros

Fonctions avancées

Mémo vocal VoiceNote

Activation vocale

- 25 noms et numéros pré-enregistrés
- 9 fonctions du menu d'accès rapide pré-programmées

Contrôle des appels

- Renvoi d'appel/ limitation
- Appel conférence
- Transfert d'appel
- Identification du numéro de l'appelant
- Signalisation des appels et mise en attente
- Identification de l'appelant dans le répertoire
- Liste restreinte de numéros
- Filtrage d'appels
- Réponse par touche uniquement (pour filtrer les appels)
- Mode secret (coupure du micro) avec touche dédiée
- Rappel automatique (si numéro occupé)

Prise pour kit mains-libres piéton intégré

Affichage de l'heure et de la date

Mode faible consommation

Fonctions liées au réseau

Technologie tri-bande

- Sélection automatique GSM 900 / 1800
- Sélection manuelle GSM 1900

EGSM

Application Sim Tool Kit phase II+

Qualité sonore HR/FR/EFR

Codage de la voix

Phase II Unstructured Supplementary Service Data

Messages écrits et données

Messages écrits

- Emission de SMS
- Création/mémorisation/modification/consultation/effacement/réponse
- Réception de SMS
- Rappel des numéros
- Lien avec le répertoire

Fax

- Alternative entre voix et fax (TS61)

Data

- Jusqu'à 9600 bps en usage standard
- Câble RS232 dans le pack data Smart Collect

Support IrDA (Infr-Rouge)

- Synchronisation de l'annuaire
- Transfert de SMS
- Circuit switch data call

Sécurité

Verrouillage du téléphone

- manuel
- automatique

Verrouillage carte SIM

- Code PIN entrée/activation/désactivation/modification/déblocage
- Code PIN2 entrée/modification/déblocage

Verrouillage clavier

Accès protégé au répertoire

Note
Les fonctions détaillées ci-dessus peuvent dépendre des éléments suivants : Réseau, abonnement, carte SIM ou opérateur. Non disponible dans tous les pays. Sélection manuelle du tri-bande uniquement disponible sur les réseaux tri-bandes. Roaming international possible selon les accords de roaming entre les opérateurs. Le support IrDA® peut nécessiter un logiciel spécial.

Pour plus d'information sur Motorola : www.motorola.fr et www.motorola.com

Hot-line distributeur : 0803 707 713

IRDA est une marque de service déposée de la société Infra Red Data Association, Reg., US Pat & Tm. Off.
TRUESYNC est une marque de service déposée de Starfish Software, Inc, une filiale indépendante contrôlée par Motorola Inc. Reg., US Pat & Tm. Off.
M. MOTOROLA, OPTIMAX, TIMEPORT, VIBRACALL et VOICENOTE sont des marques déposées de Motorola Inc.
© Motorola Inc. 1999 Tous droits réservés.
Motorola se réserve le droit de changer les produits, accessoires et services sans avis préalable. Document non contractuel.